





BASISDOKUMENTATIE

N.V. DATSUN BELGIUM S.A.

commercial department

DATSUN 260Z 2+2

BLAD	:	1
IN VOEGE	:	dec. 76
VERVANGT	:	
BLAD	:	



INHOUD		AFKORTINGEN
Gamma	blad 1	V = voor
Identifikatie — Kleurengamma — Prestaties	blad 2	A = achter
Afmetingen — Gewichten	blad 3	S = standaard
Afmetingen op schema	blad 4	□ = optie
Aandrijfaggregaat	blad 5	▣ = niet beschikbaar
Roltrein	blad 6	∅ = doormeter
Originele uitrusting	blad 7	m = meter
Originele uitrusting	blad 8	L = liter
Verzekering — Verkeersbelasting	blad 9	E = elektrisch
Deze meest recente gegevens worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen.		M = mechanisch

S30 GAMMA	TIPE	PLAATSEN	MOTOR-CC	DIN PK	FISKAAL
260 Z 3 d Coupé 5 speed	GRLS 30 Q	2 + 2	2565	150	14 pk



BASISDOKUMENTATIE

N.V. DATSUN BELGIUM S.A.
commercial department

DATSUN 260Z 2+2

BLAD	:	2
IN VOEGE	:	dec. 76
VERVANGT	:	
BLAD	:	

IDENTIFIKATIE

tipe inschrijving	260 Z
uitvoering deuren plaatsen	sport coupé 3 2 + 2
motor DIN pk fiskaal pk	L 26 150/5400 14
tipe koetswerk tipe chassis cc P.V.A. HTG (hoogst toegelaten gewicht) HTG Sleep	GRLS 30 GRLS 30 2565 41420 1540 2540

KLEURENGAMMA

steenrood	110	T
wit	216	T
metaalgroen	240	P
metaalbruin	301	P
licht metaalblauw	305	T
metaalzilver	306	T
metaalblauw	307	T
kanariegeel	411	T
BINNENKLEDING : middenstrook zetels in stof		T = zwart P = bruin

PRESTATIES

max. snelheid	km/u	205
snelheid bij 1000 tm	km/u	in 4° 36
van 0 tot 100 km/u	sec	10,2
vermogen DIN	pk/tm	150/5400
	kW/tm	110/5400
max. koppel DIN	kgm/tm	21,9/4400
	Nm/tm	215/4400
specifiek vermogen DIN	pk/L	58
	kW/L	43
specifiek gewicht	kg/pk	8
	kg/kW	11
prestatie gewicht	kg/pk	10
	kg/kW	14
gemiddelde zuigersnelheid	m/sec	14,22 (5400 tm)
verbruik in 4° bij 90 km/u	L/100 km	
verbruik in 4° bij 120 km/u	L/100 km	
verbruik in de stad	L/100 km	

AFMETINGEN – GEWICHTEN

260 Z 2 + 2
sport coupé
5 speed

ONDERSTEL

wielbasis	mm	2605
spoor V	mm	1360
spoor A	mm	1360

KOETSWERK

lengte	mm	4425
breedte	mm	1650
hoogte	mm	1285
vrije hoogte boven grond	mm	135

ZITRUIMTE

zeteldiepte V	mm	520
bankdiepte A	mm	470
hoofdruimte V	mm	920
hoofdruimte A	mm	840
zetelbreedte V	mm	2 x 550
bankbreedte A	mm	1300
zetelverplaatsing V	mm	180
tussen V en A zetels	min/max mm	70/250
heupbreedte V/A	mm	1110/1030
schouderbreedte V/A	mm	1280/1250

KOFFER

lengte tot voorzetel	mm	1300
lengte tot achterbank	mm	800
lengte tot wielkas	mm	520
breedte tussen wielkassen	mm	610
breedte	mm	1160
hoogte	mm	600
hoogte achterpaneel	mm	230
hoogte laadvloer boven grond	mm	620
lengte kofferopening	mm	850
breedte kofferopening	mm	960
vloer oppervlakte	dm2	80
inhoud	dm3	330(550)

VOERTUIG

tarra per as V/A	kg	612/588
tarra	kg	1200
HTG per as V/A	kg	715/875
HTG	kg	1540
aanhangwagen	kg	500
aanhangwagen + rem	kg	1000

LADING

passagiers V + A		2 + 2
laadvermogen	kg	340
nuttig laadvermogen auto dubbelgebruik	kg	□







BASISDOKUMENTATIE

N.V. DATSUN BELGIUM S.A.

commercial department

DATSUN 260Z 2+2

BLAD	:	4
IN VOEGE	:	dec. 76
VERVANGT	:	
BLAD	:	





BASISDOKUMENTATIE

N.V. DATSUN BELGIUM S.A.
commercial department

DATSUN 260Z 2 + 2

BLAD	:	5
IN VOEGE	:	dec. 76
VERVANGT	:	
BLAD	:	

AANDRIJFAGGREGAAT	260 Z 2 + 2 sport coupé 5 speed
-------------------	---------------------------------------

MOTOR

cilinderinhoud	cm3	2565
boring x slag	mm	83 x 79
zulgers/schikking		6/lijn
kompressieverhouding	: 1	8,3
werkingstijden		4 takt
kleppenbediening (OHC/OHV)*		OHC
krukslagers		7
plaatsing		V

ELEKTRISCH

spanning	V	12
batterij	Ah	50
massapool	+/-	—
alternator vermogen	W	720
startmotor vermogen	W	1000

VOEDING

brandstof		super benzine
karburator		2, tipe S.U.
luchtfILTER : viskeus tipe		papier
brandstofpomp		M
tank inhoud	L	65

SMERING

systeem : onder druk		S
oliepomp		trochoïd
oliefilter		papier
inhoud oliecarter + filter	L	4 + 0,7

KOELING

koelvloeistof	**	LLC
systeem : onder druk		S
waterpomp : centrifugaal		S
thermostaat tipe		vloeistof
inhoud	L	9,65
oliekoeling automatische gangwissel		□

* OHC (Over Head Camshaft) = bovenliggende nokkenas

OHV (Over Head Valves) = kopkleppen

** LLC (Long Life Coolant) = koelvloeistof met 50 % antivries



BASISDOKUMENTATIE

N.V. DATSUN BELGIUM S.A.

commercial department

DATSUN 260Z 2+2

BLAD	:	6
IN VOEGE	:	dec. 76
VERVANGT	:	
BLAD	:	

ROLTREIN	260 Z 2 + 2 sport coupé 5 speed
----------	---------------------------------------

VERSNELLINGSBAK

tipe		manueel
schakelhefboom		konsole
versnellingen voorwaarts		5, gesinkroniseerd
verhoudingen 1 ^o	: 1	2,906
2 ^o	: 1	1,902
3 ^o	: 1	1,308
4 ^o	: 1	1,000
5 ^o	: 1	0,864
A	: 1	3,382
koppeling : type		diafragmaveer
: droge enkelvoudige plaat	Ø mm	240
olie inhoud	L	2

OVERBRENGING

eindverhouding A	: 1	3,700
olie inhoud differentieel	L	1,3
velgafmetingen		5 1/2J-14"
velgmateriaal		aluminium
radiaalbanden		195/70 VR14"

VERING

V : onafhankelijk, tipe Mc Pherson	S
onafhankelijk, driehoekige draagarmen	□
spiraal veren	S
A : onafhankelijk, tipe Mc Pherson	S
starre as	□
spiraal veren	S
bladveren	□
schokdempers : telescopisch, dubbelwerkend	V + A
stabilisatie torsiestang	V + A

REMMEN

dienstrem : hydraulisch		op 4 wielen
schijf V	Ø mm	271
trommel A	Ø mm	228
remoppervlakte : blokjes V	cm ²	160
schoenen A	cm ²	351
noodrem : hydraulisch gescheiden omloop		V of A
parkeerrem : M		A
remdrukbegrenzer		A
hoofdcilinder		dubbel
bekrachtiging		vakuum

STUURINRICHTING

tipe		tandheugel
verhouding	: 1	15,8
bekrachtiging		□
draaldoormeter (van muur tot muur)	mm	11
stuurkolom : ineenschuifbaar		S
veiligheidsslot		S
stuurwiel : omwentelingen		2,8
Ø	mm	380



BASISDOKUMENTATIE

N.V. DATSUN BELGIUM S.A.
commercial department

DATSUN 260Z 2 + 2

BLAD	:	7
IN VOEGE	:	dec. 76
VERVANGT	:	
BLAD	:	

ORIGINELE UITRUSTING	260 Z 2 + 2 sport coupé 5 speed
----------------------	---------------------------------------

ELEKTRISCH

noodknipperlicht	6
grootlicht + lichtklaxon	2
dimlicht	2
achteruitrijlicht	2
handschoenkastje verlichting	rechtstreeks
motorruimte verlichting	draaglamp
kofferruimte verlichting	rechtstreeks
binnenruimte verlichting met V deurschakelaars	rechtstreeks
kaart-leeslamp	V
aansteker	V
aanstekerverlichting	V
asbakverlichting	☐
achterrauitontdooiing	E
ventilator snelheden	3
ruitewisser snelheden	2 + 1 interval
ruitesproeier	E
rode waarschuwinglamp op open deur	☐

BINNEN

neerklapbare zetels	2 V
hoofdsteunen, ingebouwd	2 V
bankzetel met hoge rug	A, neerklapbaar
zetelbekleding	stof
vloerbekleding	tapijt
3-punt-gordels (niet geplaatst)	2 V oprolbaar
handgrepen	☐
ophanghaak voor kledingstukken	☐
armsteunen	2 V
neerklapbare armsteun	☐
asbak	1 V + 1 A
veiligheidsspiegel	dag/nacht
zonnekleppen	2 V
handschoenkastje met klep + slot	V
handtasrekje	V
konsole-box met bakje	S
opbergnet in rugleuning V-zetel	☐
stuurwiel	imitatie leder
doorstroomventilatie	S
voetverwarming voor achterpassagiers	☐
radio (FM + MG)	S
antenne	E



BASISDOKUMENTATIE

N.V. DATSUN BELGIUM S.A.

commercial department

DATSUN 260Z 2 + 2

BLAD	:	8
IN VOEGE	:	dec. 76
VERVANGT	:	
BLAD	:	

ORIGINELE UITRUSTING	260 Z 2 + 2 sport coupé 5 speed
----------------------	---------------------------------------

BUITEN

veiligheidsvoorruit veiligheidsruiten gekleurd glas anti-roest op bodem en wielkasten bumper met rubberstrips kindersloten op achterdeuren wieldeksels benzinetankslot motorkapvergrendeling	gelaagd gehard S S V + A ☐ sier-naafdoop S binnen
--	--

KOFFER

mat reservewiel gereedschap + zakje krik (type harmonika) wielstut slot + drukknop	tapijt in bodem S S 2 S
---	--

INSTRUMENTEN

instrumenten verlichting motoroliedruk watertemperatuur laadstroom laadspanning brandstoftankpeil handrem remoliedruk grootlicht toerenteller snelheidsmeter kilometerteller dagteller uurwerk	regelbaar meter meter ☐ lampje + meter meter lampje lampje lampje S S S S S
---	---

BLAD	:	9
IN VOEGE	:	dec. 76
VERVANGT	:	
BLAD	:	

	260 Z 2 + 2 sport coupé 5 speed
--	---------------------------------------

WAARBORG

duurtijd beperking van km	1 jaar geen
------------------------------	----------------

ONDERHOUD

nazicht 1.000 km om de 5.000 km om de 10.000 km volgens onderhoudsschema	uurloon gratis olie nazicht
--	-----------------------------------

VERZEKERING

richtpremies aan index 156,37 van 1 okt. 1976 lasten en kosten inbegrepen	
burgerrechtelijke aansprakelijkheid :	
voor privaat gebruik	16.100
voor beroepsgebruik	18.950
alle risico's (— 5.000 vrijstelling) :	
werkelijke waarde :	
voor privaat gebruik	32.350
voor beroepsgebruik	36.350
aangenomen waarde :	
voor privaat gebruik	34.750
voor beroepsgebruik	38.950

VERKEERSBELASTING

staat	6.340
-------	-------

Model Modèle	DATSUN	TYPE	Katalogusprijs Prix catalogue	B.T.W. T.V.A.	Prijs incl. B.T.W. Prix T.V.A compris
100 A 2p/2d Cherry		LE 10 SRTDW	81.890	20.473	102.363
100 A 4p/4d Cherry		LE 10 TDW	85.990	21.498	107.488
100 A Wagon Cherry		WLE 10 SRTDW	91.100	22.775	113.875
120 A 2p/2d Cherry		PLE 10 RTDLW	95.990	23.998	119.988
120 A 4p/4d Cherry		PLE 10 TDLW	97.990	24.498	122.488
120 A Cherry Coupé		KPLE 10 TD	99.990	24.998	124.988
1200 2p/2d Sunny		LB 110 TRDW	81.500	20.375	101.875
1200 4p/4d Sunny		LB 110 TDW	84.500	21.125	105.625
1200 2p/2d Sunny Aut.		LB 110 ARDW	89.500	22.375	111.875
1200 4p/4d Sunny Aut.		LB 110 ADW	92.500	23.125	115.625
1200 Sunny Coupé		KLB 110 D	92.900	23.225	116.125
120 Y 2p/2d stand.		LB 210 STRYB	92.100	23.025	115.125
120 Y 2p/2d deluxe		LB 210 TRYB	97.200	24.300	121.500
120 Y 2p/2d del.aut.		LB 210 ARYB	105.200	26.300	131.500
120 Y 4p/4d deluxe		LB 210 TYB	101.300	25.325	126.625
120 Y 4p/4d del. aut.		LB 210 AYB	109.300	27.325	136.625
120 Y Coupé		KLB 210 YB	109.500	27.375	136.875
120 Y Van		VLB 210 TRYBW	102.300	25.575	127.875
140 J 4p/4d		JL 710 WITQ	115.600	28.900	144.500
160 J 4p/4d		JPL 710 WITQ	117.600	29.400	147.000
160 J 4p/4d aut.		JPL 710 AWITQ	129.600	32.400	162.000
160 J SSS Hardtop		KPL 710 WITKQ	127.900	31.975	159.875
160 B 4p/4d		L 610 WTDL	117.800	29.450	147.250
160 B 4p/4d Sup.deluxe		L 610 WITQ	124.800	31.200	156.000
180 B 4p/4d		PL 610 WTL	119.800	29.950	149.750
180 B Hardtop		KPL 610 WT	129.800	32.450	162.250
180 B SSS Hardtop		KPL 610 WIFTKQ	149.800	37.450	187.250
180 B Station Wagon		WPL 610 WTL	133.800	33.450	167.250
180 B St.Wag.Sup.del.		WPL 610 WITQ	149.900	37.475	187.375
200 L 4p/4d		PLC 130 TL	139.800	34.950	174.750
200 L Hardtop		KPLC 130 TKL	149.800	37.450	187.250
240 KGT 4p/4d		HLGC 110 Q	174.000	43.500	217.500
240 KGT 4p/4d aut.		HLGC 110 AQ	188.000	47.000	235.000
240 KGT Hardtop		KHLGC 110 Q	180.000	45.000	225.000
220 C Diesel		QL 230 DEM	188.600	47.150	235.750
260 C 4p/4d		HL 230 VTEM	184.000	46.000	230.000
260 C 4p/4d aut.		HL 230 VTAEM	198.000	49.500	247.500
260 C Hardtop		KHL 230 QTEM	194.000	48.500	242.500
260 C Hardtop aut.		KHL 230 QTAEM	209.000	52.250	261.250
260 Z		GRLS 30 Q	315.000	78.750	393.750

Deze prijzen, in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen, zijn geldig vanaf 15/09/1974.
 Les prix, conformes aux dispositions légales, sont valables à partir du 15 septembre 1974.
 DBSA houdt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen, op gelijk welk ogenblik, zonder
 voorafgaande verwittiging.
 DBSA se réserve le droit de modifier ces prix à tout moment sans préavis.